

COMBO 5

MACHINE DISTRIBUTRICE RÉFRIGÉRÉE



- **O Design Européen**
- **Ouverture porte 90°**
- **Éclairage LED**
- **⊘** Écran LCD 10.2"
- **Système vente garantie**



FLEXIBILITÉ OPTIMALE POUR VENDRE DES COLLATIONS, BREUVAGES ET ALIMENTS FRAIS





CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Capteur de vente dans le boitier qui garantie la livraison du produit
- Clavier en acier inoxydable résistant au vandalisme
- Chute à monnaie en acier inoxydable pour prévenir la fraude et le vandalisme
- Dispositif antivol installé dans la boite de livraison
- Tige de sécurité installé pour bien tenir la boite lors du transport
- Écran LCD 10.2 pour diffuser du multimédia
- Vitre chauffante pour éviter la condensation
- Clavier en acier inoxydable rétro-éclairé, fente à insertion ou clavier en plastique
- Tablettes de rangement intérieur

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

- Cabinet construit solidement et entièrement isolé
- Fenêtre à double vitrage avec espace pour la gaz d'argon
- Éclairage LED pour améliorer la présentation des produits et réduire les coûts énergétiques

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

- Système de refroidissement modulaire, retirez le facilement pour l'entretien
- Excellente unité de refroidissement avec un compresseur Allemand (Danfoss)
- Deux zones de température pour les breuvages et les collations
- Conserver la température entre 3°c et 8°c pour les trois tiroirs du bas et entre 14°c et 25°c pour les trois tiroirs du haut.

TIROIRS

- Hauteur des tiroirs réglables à tous les 15mm
- Les tiroirs pour les collations s'inclinent de 25° pour faciliter le chargement
- Spirales simples ou doubles pour des produits de tailles différentes
- L'ajustabilité de l'hélice sur 360° par tranche de 20° offre la possibilité de vendre pratiquement n'importe quoi

SYSTÈME DE PAIEMENT

(8) (1)

- Prise en charge du protocole MDB pour tous les périphériques standards, y compris les systèmes de paiement en pièce de monnaie, billet ainsi que carte de débit et crédit
- Fonction DEX et CASHLESS pour permettre une surveillance à distance en ligne (Télémétrie)

INFORMATION TECHNIQUE

<u>MODÈLE</u>	COMBO 5
DIMENSIONS (L X P X H)	43,1" X 32,5" X 72"
POIDS	805 lbs
MONNAYEUR	M.D.B
ÉLECTRIQUE	115 VAC, 60 HZ, 7 AMP
RÉFRIGÉRATION	½ HP , R134A
ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION	USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT



1341-A Newton, Boucherville (Québec) J4B 5H2 Tél/Tel: (450)641-2577 ou 1-800-387-2577 Fax:450-641-9075

Web: www.distomatic.com Courriel: info@distomatic.com

CUNFIGURATION STANDARD

CONFIGURATION 550	CONFIGURATION 545
3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2 12 12 14 14 14 18 18 ISOLATION PLATE	(2) (2) (4) (4) (4) (4) (8) (8) (8) (8) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10
BOTTLE TRAY DIG GGGGGGGGG	FOOD TRAY 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CAN TRAY	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 TIROIRS AVEC 50 SÉLECTIONS; 180 CANETTES ET BOUTEILLES + 220 COLLATIONS TOTAL 400 ITEMS

6 TIROIRS AVEC 45 SÉLECTIONS; 120 CANETTES ET BOUTEILLES + 220 COLLATIONS + 20 ALIMENTS TOTAL 360 ITEMS

LES DISPOSITIONS CI-DESSUS SONT DES SUGGESTIONS SEULEMEN POUR D'AUTRE EXIGENCE INDIVIDUELLE AINSI QUE POUR PLUS D'INFORMATION SUR NOS GARANTIES, VEUILLEZ NOUS CONTACTER