

# Congélateurs Commerciaux Noirs Portes Vitrées

## Série KCV



## Design Durable

- Apparence moderne et attrayante pour toute cuisine, dépanneur, station-service, salle de pause, etc.
- Extérieur noir en acier avec fini en émail cuit
- Intérieur blanc en acier avec fini en émail cuit
- Base intérieure est en acier fini peint
- Grilles ajustables, fabrication robuste recouverte de polyéthylène
- Porte avec serrure qui se barre, se referme seule et est conçu de façon ergonomique
- Double vitre
- Panneau supérieur rétro-éclairé en plastique

## Efficacité Énergétique

- Structure du cabinet entière conçue avec les plus hauts standards de l'Industrie
- Isolation supérieure utilisant du polyuréthane de haute densité sans CFC
- Gaz réfrigérant R404a sans CFC
- Contour de porte magnétique fait en un seul morceau pour un joint serré et efficace
- Approuvé ETL et conforme au standards NSF 7

## Qualité Supérieure

- Circulation d'air positive avec des mouvements d'air pulsé dans le cabinet en entier
- Température maintenu à -10°F pour la préservation optimale des aliments et breuvages
- Évaporateurs à haut rendement avec condenseurs surdimensionnés sur tout les modèles
- Contrôle thermostat électronique avec afficheur digital pour la température
- Éclairage LED intérieur pour bien voir les produits

# Congélateurs Commerciaux Noirs Portes Vitrées



KCV-28




KCV-54




KCV-81

# Série KCV


# Congélateurs Commerciaux Noirs Portes Vitrées



KCV-28



KCV-54



KCV-81

MODÈLE	NOMBRE ET TYPE DE PORTE	NOMBRE DE TABLETTES	DIMENSIONS EXTÉRIEURES L X P X H	DIMENSIONS INTÉRIEURES L X P X H	CAPACITÉ (pi.cu)	PUISSANCE COMP. (HP)	AMPS	POIDS (lbs)	FRÉQUENCE DE VOLTAGE	NEMA PLUG
KCV-28	1 (battante)	4 + fond	27.4" x 31.9" x 81.1"	22.2" x 27.6" x 50.2"	23	5/8	11	302	115/60 Hz / 1	5-15
KCV-54	2 (battante)	8+ fond	53.9" x 31.9" x 81.1"	49.4" x 27.6" x 50.2"	48	1	12	477	115/60 Hz / 1	5-20
KCV-81	3 (battante)	12+ fond	81" x 31.9" x 81.1"	76.4" x 27.6" x 50.2"	72	1-1/4	11	706	115/208-230/60/1	L14-20



**KCV-28**  
115V / 60 Hz / 1  
NEMA 5 - 15P  
CIRCUIT INDÉPENDANT



**KCV-54**  
115/60 Hz / 1  
NEMA 5-20



**KCV-81**  
CIRCUIT 20A  
AVEC DOUBLE  
VOLTAGE



450-641-2577  
1-800-387-2577  
[info@distomatic.com](mailto:info@distomatic.com)

1341-A Newton, Boucherville, QC, Canada J4B 5H2

•Garantie de 2 ans pièces, main d'œuvre et déplacement selon certaines conditions en plus d'un 3 ans additionnel sur le compresseur (pièces seulement).